

**B11****CAMISAS DE CILINDRO**

classificação fiscal: Diesel 8409.99.30 (J) / Gasolina/Álcool 8409.91.30 (F)

CÓDIGO CENTRIFUGAL	Sobre medida	MARCA E APLICAÇÃO	QTDD / EMB.		DIMENSÕES (mm)				CF	Preço Bruto
					diâm. ext.	COLAR		comp. total		
diâm.	alt.									

AGRALE

A 6146000	STD	Mot. 30.0 motocicleta	4	67,00	74,00	76,00	4,00	128,00	F	74,93
A 6147000	STD	Mot. 27.5 motocicleta	4	67,00	72,00	74,00	4,00	128,00	F	71,90

BENDIX

AL 4588000	STD	Compressor TU-FLO 500 diesel (Cummins, Fiat, FNM, MWM e Perkins)	4	63,50 (2 1/2")	69,00	-	-	100,50	J	79,30
AL 4589000	STD	Compressor TU-FLO 700 diesel (Scania)	4	69,85 (2 3/4")	73,80	-	-	100,50	J	79,30
AS 0424000	STD	Mot. Diesel OM411.010/.012 /.026 /.034 /.043 /.510, OM 402/ 403/ 404/ 407/ 409/ 421/ 422/ 423/ 407/ 409/ 421 / 422/ 423/ 424/ 442 (Merc. Benz); D28 (Man)	6	90,00	98,10	100,30	8,00	218,00	J	78,84

CATERPILLAR

UC 4951000	STD	Mot. Diesel 3116	4	105,00	109,82	-	-	197,00	J	120,00
UCO4501000	STD	Mot. Diesel D330/330A/330B, 1670 - D348 Veicular	4	114,30 (4 1/2")	131,80	139,20	10,25	264,00	J	306,71
UC 4952000	STD	Mot. Diesel 3145, 3150, 3160, 3204, 3208	4	114,30 (4 1/2")	119,15	-	-	197,00	J	174,89
UCO4503000 (fosfatizada)	STD	Mot. Diesel 3306 (Reponteciado); 3304, 3306 Série 3300 (Injeção Direta)	4	120,65 (4 3/4")	134,38	142,90	10,26	254,90	J	200,00

CHEVROLET

A 4610000	STD	Mot. 1.0L MPFi / Efi	4	71,10	75,00	76,60	5,00	133,00	F	66,89
A 4610120	.020"	Corsa G/Á			75,50	77,10				73,58
A 4610130	.030"				75,75	77,35				73,58
A 4543000	STD	Mot. 1,0L	4	76,00	80,76	82,36	4,80	136,50	F	69,04
A 4543120	.020"	Corsa 16V			81,26	82,86				75,94
AS 4994000	STD	Mot. 1.0L GM Chevette Junior	4	76,00	84,30	85,90	7,90	150,00	F	79,61
A 5007000	STD	Mot. 1,4L Corsa	4	77,60	81,51	83,05	5,20	148,00	F	68,43
A 4950000	STD	Mot. 1,6L (95/...)	4	78,98	83,00	84,60	4,90	147,90	F	69,90
A 4950110	.010"	Corsa, Corsa Pick-up			83,25	84,85				69,90
A 4950120	.020"				83,50	85,10				76,89
A 1509000	STD	Mot. 1,6L (95/...)	4	80,00	84,00	85,59	4,90	142,50	F	67,33
A 1509120	.020"	Ascona, Kadett (82/...); Monza (82/86)			84,50	86,09				74,06
AS 1067000	STD	Mot. 1.6L Monza Harch (82/86), Monza (82/...)	6	80,00	87,60	89,20	7,90	209,40	F	90,06
A 0455000	STD	Mot. 1,4L - 1,6L Gas.	4	82,00	86,76	88,35	4,90	133,00	F	65,16
A 0455120	.020"	Chevette, Marajó (73/09-82)			87,26	88,85				71,68
A 0455140	.040"				87,76	89,35				71,68
AS 4995000	STD	Mot. 1.4 / 1.6 / 1.6LS Chevrolet, Marajó, Chevy 500 (73/95)	4	82,00	90,10	91,70	7,90	168,00	F	79,61
A 1510000	STD	Mot. 1,8L	4	84,78	89,00	90,60	4,90	142,50	F	69,90
A 1510120	.020"	Monza (82/86)			89,50	91,10				76,89
A 1512000	STD	Mot. 1,8L G/Á Astra T3000 (gas), Kadett,	4	84,78	89,00	90,60	4,90	148,00	F	74,22
A 1512120	.020"	Monza 2ª g. (06-86/...), Ipanema (89/...) Efi			89,50	91,10				81,64
AS 1512000	STD	Mot. 1.8L Monza (todos) (82/86); 1.8L 2ª ger. Ipanema, Kadett, Monza SL/E/Classic/SR (86/...)	4	84,78	92,30	93,90	7,90	151,00	F	89,06
A 1511000	STD	Mot; 2,0L G/Á Monza 2ª g. (87/...);	4	85,98	90,00	91,60	4,90	142,50	F	69,90
A 1511120	.020"	Monza (inj.); Gas: Monza Efi / MPFi, Astra, 2,2L Gas Ômega, Vectra, S10			90,50	92,10				76,89
AS 1064000	STD	Mot. 2.0 / 2.2L (86/...) Blazer, Ipanema, Kadet, Monza, Ômega, S10, Suprema, Vectra	4	86,00	93,80	95,40	7,90	151,60	F	85,93

CÓDIGO CENTRIFUGAL	Sobre medida	MARCA E APLICAÇÃO	QTDD / EMB.		DIMENSÕES (mm)			CF	Preço Bruto
					diâm. ext.	COLAR			
					diâm.	diâm.	alt.		

CHEVROLET (continuação)

A 4606000	STD	Mot. Diesel HS 2,5L Gemini III	4	90,74 (3,5725")	94,20	97,00	4,80	188,00	J	105,85
A 4606120	.020"	S-10, Silverato, Blazer			94,70	97,50				116,44
A 4606140	.040"				95,20	98,00				116,44
AS 0424000	STD	Mot Diesel HS 2,5L D 2500cc Blazer, Pick-up S10, Silverato	6	90,74 (3,5725")	98,10	100,30	8,00	218,00	J	78,84
A 0065000	STD	Mot. 261 BR	6	95,25 (3 3/4")	100,00	101,60	4,90	185,00	F	76,33
A 0065120	.020"	Veraneio, C-10, C-14			100,50	102,10				83,96
A 0065140	.040"				101,00	102,60				83,96
AS 0423000	STD	Mot. 261 GM (54/61) C10 / 60 / 100 / 1410 / 1415, A10, 1000, Veraneio	6	95,25 (3 3/4")	103,30	104,90	9,00	218,00	J	78,84
A 0055000	STD	Mot. 153 OHV-4 2,5L G/Á; 283 4638cc;	6	98,42 (3 7/8")	103,20	104,80	4,90	151,50	F	71,84
A 0055110	.010"	230 OHV-6 3,8L; 250S Gas. Opala,			103,45	105,05				71,84
A 0055120	.020"	C-10, C-20, Caravan, Veraneio;			103,70	105,30				79,02
A 0055140	.040"	292 4,8L G/Á Chevy L-6			104,20	105,80				79,02
US 0962000	STD	Mot. GM153 - Opala (67/73) ; GM 230/250/293; GM 250 (B. Longa); 4,1L GM Ômega, Suprema	6	98,42	106,60	109,70	7,90	230,30	J	95,75
A 1508000	STD	Mot. 151 OHV-4 2,5L G/Á	4	101,60 (4")	105,40	107,00	4,90	152,40	F	72,03
A 1508120	.020"				105,90	107,50				79,23
A 1508140	.040"				106,40	108,00				79,23
AS 1508000	STD	Mot. GM 151 (73/...) Opala, Caravan, A / C10	4	101,60 (4")	108,70	110,30	7,90	155,40	F	86,44

CITROËN

UCO5032000	STD	Mot. Diesel 1,3L; 204 1,4L (Peugeot)	4	75,00	79,50	89,20	90,00	134,00	F	87,52
-------------------	-----	---	---	-------	-------	-------	-------	--------	---	--------------

CUMMINS

UC 6165000	STD	Compressor de ar (Holset)	4	92,05	94,80	-	-	88,00	J	92,59
UC 4598000	STD	Mot. Diesel Séries B (turbo)	6	102,00	104,58	-	-	200,00	J	130,58
UC 4598120	.020"	(3 / 4 / 6 cil.)			105,08					143,64
UC 4598130	.030"				105,33					143,64
UC 4598140	.040"				105,58					143,64
UCO4538000	STD	Mot. Diesel Série C 88 8.3L (6 cil.) (88/02-91) (aspirado/turbo)	4	114,00	125,68	132,95	14,00	237,12	J	208,05
UCO4537000 (fosfatizada)	STD		4	114,00	125,68	132,95	14,00	237,12	J	215,34
UCO4530000	STD	Mot. Diesel Série C 91 8.3L (6 cil.) (02.91/...) (aspirado/turbo)	4	114,00	125,68	130,95	14,70	237,12	J	208,05
UCO4531000 (fosfatizada)	STD		4	114,00	125,68	130,95	14,70	237,12	J	215,34
UCO4757000	STD	Mot. Diesel Série C 2000	4	114,00	125,68	130,95	14,70	234,12	J	215,34
UCO4836000	STD	Mot. Diesel L 10	4	125,00	138,00	145,95	15,00	241,00	J	302,22
UCO0935000 (fosfatizada)	STD	Mot. Diesel Séries NH 220, NHE 195, NHE 180	4	130,17 (5 1/8")	145,93	155,67	11,15	303,67	J	306,60
UCO0898000 (fosfatizada)	STD	Mot. Diesel Séries N 855, NT 855, NTA 855, NTC 290 BIG CAM I	4	139,70 (5 1/2")	155,50	166,73	9,04	288,20	J	370,98

DODGE - CHRYSLER

A 1064000	STD	Mot. 1,8L	4	86,12	90,50	92,10	4,90	148,60	F	71,60
A 1064120	.020"	Polara (73/81)			91,00	92,60				78,76
AS 1064000	STD		4	86,12	93,80	95,40	7,90	151,60	F	85,93
UCO6197000	STD	Mot. Diesel 2,5L TD Dakota	4	92,00	101,10	109,95	8,86	167,80	J	211,99

FIAT

A 6113000	STD	Mot. M 204/156/204 Fire 1,0L	4	70,00	73,00	74,60	4,90	114,00	F	64,32
A 6113110	.010"	Uno, Uno 45 / 45i.e. / y10,			73,25	74,85				64,32
A 6113120	.020"	Palio, Tipo			73,50	75,10				70,75
A 5008000	STD	Mot. Fire 1,3L 8V / 16V	4	70,80	74,00	75,50	5,00	128,80	F	67,22

CÓDIGO CENTRIFUGAL	Sobre medida	MARCA E APLICAÇÃO	QTDD / EMB.		DIMENSÕES (mm)			CF	Preço Bruto
					diâm. ext.	COLAR			
						diâm.	alt.		

FIAT (continuação)


AL 5042000	STD	Mot. Fire 1,4L	4	72,00	75,00	-	-	127,00	F	67,22
A 1146000	STD	Mot. 1050cc Gas	4	76,00	80,00	81,59	4,90	136,00	F	66,46
A 1146120	.020"	1,3L Álc. 147, Spazio, Top, Racing, Uno,			80,50	82,09				73,11
A 1146140	.040"	1,5L Gas. Top, Premio, Fiorino (inj.)			81,00	82,59				73,11
A 1147000	STD	Mot. 1050cc Gas 147, GL, C, CL, L, Oggi,	4	76,00	80,00	81,59	4,90	120,00	F	64,32
A 1147120	.020"	1,3L Álc. 147, Spazio, Top, Racing, Uno,			80,50	82,09				70,75
A 1147140	.040"	1,5L Gas. Top, Premio, Fiorino (inj.)			81,00	83,09				70,75
A 1147160	.060"	1,0 / 1,3L Mpi Gas. Palio, Uno			81,50	83,59				70,75
A 1149000	STD	Mot. 1,0 / 1,3L Mpi Gas. Palio, Uno;			80,00	81,59				66,46
A 1149120	.020"	1,0L Gas. Uno Mille, Uno Smart-Sport; 1,5L Gas. Elba, Palio; 1,5L Álcool	80,50	82,09	144,00	F	73,11			
AS 4994000	STD	Mot. 1000, 1050, 1300,1500, 1500E Uno, Uno Mille, Top, 147C/CL, Elba, 131 Mirafiori, Prêmio, Furgão, 1300 Rally,...	4	76,00	84,30	85,90	7,90	150,00	F	79,61
A 1151000	STD	Mot. 2,0L 20V	4	82,00	85,00	86,60	4,10	136,50	F	69,90
A 1151120	.020"	Marea			85,50	87,10				76,89
A 4542000	STD	Mot. 2000cc 8V Ál/Gas (carburado);	4	84,00	87,50	89,10	4,90	150,00	F	73,32
A 4542120	.020"	2,0L 8V / 16V Gas. (injeção)			88,00	89,60				80,65
A 4542140	.040"	Tempra			88,50	90,10				80,65
AS 4542000	STD		4	84,00	90,80	92,40	7,90	153,00	F	87,98
A 1148000	STD	Mot. 1300cc, 1500cc Ál/Gas	4	86,40	90,40	92,00	4,90	127,00	F	73,32
A 1148120	.020"	1600cc Ál/Gas Premio, Uno (Sevel),			90,90	92,50				80,65
A 1148140	.040"				91,40	93,00				80,65
AS 1064000	STD		4	86,40	93,80	95,40	7,80	151,60	F	85,93
UC 4954000	STD	Mot. Diesel 2.5L 8144.91 Iveco Daily,	4	93,00	96,05	-	-	167,10	J	106,93
UC 4954120	.020"	Ducato Maxi (Turbo), Croma TD (89/...)			96,55	-				117,62
A 4996000	STD	Mot. Diesel B25, 8144.61 Ducato 2,5L	4	93,00	97,52	100,94	5,10	167,00	J	117,48
A 4953000	STD	Mot. Diesel 2.8L	4	94,40	97,52	100,94	5,10	167,00	J	105,84
A 4953120	.020"	Ducato (09-86/...)			98,02	101,44				116,42
UC 4945000	STD	Trator 8040, 8045, 8060, 8065;	4	104,00	106,96	109,83	5,00	198,00	J	153,67
UC 4945324	.020"	8040.05/.25/.45, 8060.05/.25/.45			107,46	110,33				169,04
UCC4945000	STD	Iveco Euro I / II (4/6 cil.)	4	104,00	106,96	111,35	10,00	198,00	J	144,23
UCC4945320	.020"	Diesel			107,16	111,55				158,65
UCO0925000	STD	Mot. Diesel C03, CP3110 Caminhão e ônibus 70/13, trator 650....	4	110,00	117,95	129,00	8,00	236,25	J	235,63
UCO0934000	STD	Mot. Diesel CO3 / 130T (76/...) CO3 / 130T T/2300	4	115,00	121,97	129,70	6,00	235,00	J	282,47
US 0966000	STD	Mot. Diesel Bus 331, 684 / TA	6	122,00	131,05	135,00	9,10	255,00	J	103,09
UCO5052000	STD	Mot. Diesel FPT - cursor 13 Iveco Stralis NR	6	135,00	151,80	161,40	10,00	255,00	J	315,36
UCO5028000	STD	Mot. Diesel Iveco 8.210	6	137,00	143,04	149,00	6,04	282,00	J	298,06
UC 0930000	STD	Mot. Diesel 8210-2 13797cc; Caminhão Fiat 180 / 190	6	137,00	143,08	147,00	6,00	282,00	J	246,64
UCO0930000	STD				143,04	147,00				360,67
US 0930000	STD				146,38	150,30				211,99

F.N.M.

UCO1062900	STD	Mot. D-11000, D-180	4	125,00	141,96	153,96	17,03	301,00	J	280,90
UCO1062930	STD		4	125,03	141,96	153,96	17,03	301,00	J	280,90

FORD

A 4608000	STD	Mot. HSC 1,0L	4	68,67	72,10	74,00	3,90	128,00	F	68,19
A 4608120	.020"	Fiesta			72,60	74,50				75,01

CÓDIGO CENTRIFUGAL	Sobre medida	MARCA E APLICAÇÃO	QTDD / EMB.		DIMENSÕES (mm)				CF	Preço Bruto
					diâm. ext.	COLAR		comp. total		
						diâm.	alt.			
FORD (continuação)										
A 4609000	STD	Mot. 1.0 Rocan	4	68,70	72,10	74,00	3,90	128,00	F	68,19
A 4609120	.020"	Fiesta			72,60	74,50				75,01
UCO1404000	STD	Mot. AE 1,0L (refr. água) Escort Hobby, Gol 1000 (VW)	4	70,30	80,97	89,10	94,79	134,00	F	85,54
A 4949000	STD	Mot. HCS 1,3L Gas.	4	73,94	78,00	79,60	5,10	148,30	F	67,33
A 4949110	.010"	Fiesta (Brasil/Argentino)			78,25	79,85				67,33
A 4949120	.020"				78,50	80,10				74,06
A 4949130	.030"				78,75	80,35				74,06
UCO1401000	STD	Mot. 1,4L Gas. Corcel I / II, Belina I / II (72/...)	4	75,30	78,47	87,70	94,79	134,00	F	90,00
UCO1402000	STD		4	75,30	80,97	89,10	94,79	134,00	F	90,00
UCO1602000	STD	Mot. 1,6L Ál/Gas Belina II, Corcel II, CHT 1,6L Ál/Gas Scala (07-83/05-86), CHT / E-MAX 1,6L Ál/Gas	4	77,00	80,97	89,10	94,79	134,00	F	91,00
AS 1781000	STD	Mot. AP 600 (1.6L) ; AP800 (1.8L) Escort LX/SX, Del Rey, Versailles,	4	81,00	88,30	89,90	7,90	151,00	F	81,83
AS 4995000	STD	Mot. AP2000 (inclusive c/ injeção) Versailles, Royale, Verona, Escort	4	82,50	90,10	89,90	7,90	168,00	F	79,61
A 4606000	STD	Mot. Diesel HS 2.5L Gemini III	4	90,74 (3,5725")	94,20	97,00	4,80	188,00	J	105,85
A 4606120	.020"	Pick-up Ranger, F1000 2500cc			94,70	97,50				116,44
A 4606140	.040"				95,20	98,00				116,44
AS 0424000	STD	Mot. Diesel HS 2,5L D 2500cc Pick-up Ranger, F1000	6	90,74 (3,5725")	98,10	100,30	8,00	218,00	J	78,84
A 0206000	STD	Mot. 292	4	95,25 (3 3/4")	100,00	101,60	4,80	154,00	F	100,73
A 1069000	STD	Georgia, Maverick, Rural,	6	96,00	100,00	101,60	4,90	137,00	F	71,70
A 1069120	.020"	F-75, F-100, Jeep (76/...)			100,50	102,10				78,87
AS 0423000	STD		6	96,00	103,30	104,90	9,00	218,00	J	78,84
A 4577000	STD	Mot. Diesel Cargo FTO 7.8	4	111,76 (4.4")	114,50	121,50	5,00	230,00	J	175,97
A 4577120	.020"	(fase 3)			115,00	122,00				193,57
A 4577140	.040"				115,50	122,50				193,57
A 4577160	.060"				116,00	123,00				193,57
AL 4577000	STD		4	111,76 (4.4")	118,75	-	-	221,00	J	131,40
AL 4577120	.020"				119,25	-				144,54
AL 4577140	.040"				119,75	-				144,54
AL 4577150	.050"				121,00	-				144,54
UC 4577000	STD		4	111,76 (4.4")	114,43	-	-	221,00	J	182,05
UC 4577120	.020"				114,93	-				200,26
UC 4578000	STD	Mot. Diesel 6.6L s/ flange	6	111,76 (4.4")	114,43	-	-	200,00	J	204,97
A 0979000	STD	Mot. Diesel OHV-3201 3.3L	6	111,76 (4.4")	118,75	121,00	5,00	208,30	J	173,96
A 0979120	.020"	Trator 4600, 4610			119,25	121,50				191,36
A 0979130	.030"	OHV 4256 4.2L			119,50	121,75				191,36
A 0979140	.040"	Trator 5600, 5610			119,75	122,00				191,36
UC 0979000	STD	OHV 4269 4.4L	6	111,76 (4.4")	114,45	120,38	2,54	208,30	J	127,74
UC 0979120	.020"	Trator 6600, 6610			114,95	120,88	3,565			140,51
UC 0979130	.030"	Cargo FTO 6.6L			115,20	121,13				140,51
UC 0979140	.040"	OHV-4268 F-4000			115,45	121,38				140,51
UC 0979160	.060"				115,95	121,88	140,51			
UCC0979000	STD		6	111,76 (4.4")	114,45	120,38	2,54	221,00	J	196,09
UCC0979120	.020"				114,95	120,88	3,565			215,70
AS 4577000	STD	Mot. Diesel OHV-3201 /4256 /4268 /4256 /4268T; OHV-3201/4256/4268/256/4268T; OHV-4268 (1ª fase) Cargo FTO 6.6/7.8; Cargo FTO 7.8 (3ª fase)	6	111,76 (4.4")	122,00	124,00	11,00	233,00	J	175,97

HONDA

A 4601000	STD	Mot. 125cc CG 125, ML, Turuna, XLL motocicleta	4	56,50	64,15	72,00	4,00	96,00	F	50,76
A 6149000	STD	Mot. 150cc CBX AERO 150 motocicleta	4	62,50	70,00	72,00	4,00	97,00	F	61,45

CÓDIGO CENTRIFUGAL	Sobre medida	MARCA E APLICAÇÃO	QTDD / EMB.		DIMENSÕES (mm)				CF	Preço Bruto
					diâm. ext.	COLAR		comp. total		
						diâm.	alt.			

HONDA (continuação)

A 6152000	STD	Mot. 200cc Strada 200 motocicleta	4	63,50	70,00	73,00	4,00	104,90	F	66,80
A 6158000	STD	Mot. 750cc CBX 750 motocicleta	4	67,00	74,12	82,10	4,15	101,30	F	70,00
UC 4603000	STD	Mot. 400cc CB 400 motocicleta	4	70,50	78,60	85,00	4,00	95,60	F	67,75
UC 4602000	STD	Mot. 250cc XLR 250R motocicleta	4	72,00	78,17	84,90	3,55	117,00	F	66,62
UC 4602120	.020"				78,67					73,28
A 6150000	STD	Mot. 250cc XLR 250 motocicleta	4	74,00	81,17	88,50	4,05	110,00	F	71,14
A 6151000	STD	Mot. 450cc CB 450 motocicleta	4	75,00	83,00	89,00	4,50	99,00	F	75,11
A 6148000	STD	Mot. 350CC XLX 350 motocicleta	4	84,00	90,20	95,48	4,15	116,70	F	84,50
A 0014000	STD	Mot. 400cc Falcon motocicleta	4	85,10	91,12	96,00	3,60	118,00	F	104,56

HYUNDAI

A 4858000	STD	Mot. H-100	6	91,10	94,15	97,00	5,00	170,00	J	94,90
A 4858310	.004"				94,25					94,90
A 4858820	.014"				94,50					104,39
A 4858380	.031"				94,95					104,39
AL 4858000	STD		6	91,10	94,15	-	-	165,00	J	94,90
AL 4858110	.004"				94,25					94,90
AL 4858115	.014"				94,50					104,39
AL 4858180	.031"				94,95					104,39
AS 0424000	STD		6	91,10	98,10	100,30	8,00	218,00	J	78,84

KIA MOTORS

AL 4581000	STD	Towner CD 800	4	70,00	74,00	-	-	122,00	F	67,48
A 4582000	STD	Mot. Diesel 2.0L Besta Furgão, Van EST/ST	4	86,00	90,00	91,60	4,80	165,00	J	85,79
A 4582120	.020"	2.2L Besta (Magma / Huricani)			90,50	92,10				94,37
A 4582140	.040"	(p/ bloco não encamisado)			91,00	92,60				94,37
UC 4582000	STD				89,00	94,00				88,33
UC 4582120	.020"	(p/ bloco encamisado)	4	86,00	89,50	94,50	2,70	163,00	J	97,16
UC 4582140	.040"				90,00	95,00				97,16
AS 4582000	STD	Mot. Diesel 2.2L Besta	4	86,00	93,30	96,00	7,80	168,00	J	102,95
UC 4855000	STD	Mot. Diesel 2.4L	4	88,90	96,97	101,00	3,75	167,00	J	98,47
UC 4855120	.020"	Kia Ceres K 2400			97,47	101,50				108,32
UC 4580000	STD	Mot. Diesel 2.7L (4 cil.)	6	92,00	96,90	101,00	3,75	191,30	J	95,47
UC 4580120	.020"	Topic			97,40	101,50				105,02
UC 4580140	.040"				97,90	102,00				105,02
UCO4580000	STD				96,85	101,00				120,45
AS 0444000	STD		6	92,00	100,20	102,50	7,90	219,00	J	115,38
UC 4583000	STD	Mot. Diesel 2.7L	4	93,00	96,83	102,25	2,50	168,00	J	97,62
UC 4583120	.020"	Besta			97,33	102,75				107,38
UC 4583140	.040"				97,83	103,25				107,38
UCO4583000	STD				96,78	102,25				131,40
US 4583000	STD		4	93,00	100,10	105,60	6,00	171,00	J	103,09
UC 4621000	STD	Besta GS	4	94,50	97,55	104,60	3,90	167,50	J	108,83
UC 4621120	.020"	Diesel			98,05	105,10				119,71
UC 4621140	.040"				97,55	105,60				119,71
UCO4621000	STD				97,50	108,00				135,05
US 4621000	STD		4	94,50	100,90	107,90	7,00	170,50	J	103,09

CÓDIGO CENTRIFUGAL	Sobre medida	MARCA E APLICAÇÃO	QTDD / EMB.		DIMENSÕES (mm)			CF	Preço Bruto
					diâm. ext.	COLAR			
					diâm.	diâm.	alt.		

KIA MOTORS (continuação)

UC 4854000	STD	Mot. Diesel 3.0L	4	98,00	101,52	106,90	2,60	166,00	J	106,49
UC 4854120	.020"	Besta GS			102,02	107,40				117,14
UCO4854000	STD		4	98,00	101,47	106,90	2,60	166,00	J	158,99

KNORR


A 4612000	STD	Compressor LK 15 (ref. 76914) OM366 LA/EPA Merc.Benz; LK 18 (ref.76914) (1 / 2 cil.) Diesel	4	75,00	79,80	81,40	4,80	110,00	J	75,94
A 6166000	STD	Compressor B 58 diesel	4	75,00	79,00	81,00	5,00	110,00	J	79,50
A 6166120	.020"	(Volvo)			79,50	81,50				87,45
AL 6168000	STD	Compressor diesel	4	75,00	78,00	-	-	91,00	J	78,54
A 4614000	STD	Mot. Diesel LK 38 (6 cil.) 229 (MWM); 11130, 11140 (Volkswagen); F12000, F14000 (Ford); compressor	4	88,00	92,00	93,60	4,90	102,50	J	79,50
A 6172000	STD	Compressor 124G (Scania) diesel	4	88,00	91,40	93,50	5,00	110,00	J	86,62
A 1078000	STD	Mot. 411.010/012/026/034 /043 /510 (Bendix);	4	90,00	94,00	95,60	4,90	87,30	J	66,12
A 1078120	.020"	OM355 /5 /6, OM360 /400 /440 (Merc. Benz) Compressor de ar diesel			94,50	96,10				72,73
AS 0424000	STD	Mot. OM 411.010 / 012 / 026 / 034 / 043 / 510, OM 355 / 360 / 400 / 401 / 402 / 403 / 404 / 407 / 409 / 421 / 422 / 423 / 424 / 442 (Merc. Benz); D28 (Man) Compressor de ar diesel	6	90,00	98,10	100,30	8,00	218,00	J	78,84

KUBOTA

UCO3101000	STD	Mot. Diesel T5 / GA 70 Tekko	4	75,00	86,00	91,00	8,10	143,50	J	177,78
UCO3113000	STD	Mot. Diesel BR 60, BS 60	4	78,00	89,00	94,00	8,10	143,50	J	183,04
UCO3102000	STD	Mot. Diesel T8, TR8, TR8F, T3, 5C (65/...) Microtrator KR80, M80 (1 cil.), M80F	4	85,00	99,00	107,00	10,10	195,00	J	232,97
UCO3103000	STD	Mot. Diesel T9, T9F, AR80, AS80, M90, M90F, AR / AS 110 (estacionário/agrícola/marítimo) Microtrator KNDR-70 (66/...)	4	90,00	104,00	110,00	10,10	195,00	J	232,97
UCO3111000	STD	Mot. Diesel T11, T13 Tekko	4	95,00	109,00	115,00	10,10	175,00	J	208,93
UCO3114000	STD	Mot. Diesel DB 13M, DB 13R, DB 13S (c/ parachama)	4	95,00	109,00	115,00	10,10	197,00	J	213,74
UCO3110000	STD	Mot. Diesel AR90, AS90	4	95,00	119,00	125,00	10,10	198,00	J	218,12
UCO3112000	STD	Mot. AR110, AR130 M (Estac./Agric.Marit.) (c/ parachama)	4	105,00	119,00	125,00	10,10	198,00	J	199,30
UCO3108000	STD	Mot. AR100, AS100, T8, T9, T12, TR12	4	105,00	119,00	125,00	10,10	198,00	J	261,05
UCO3107000	STD	Mot. AS140 Tekko	4	115,00	133,00	139,00	12,10	210,00	J	218,12
UCO3109000	STD	Mot. AR160, AS160 Tobatta	4	125,00	143,00	149,00	12,10	210,00	J	238,22

MERCEDES BENZ

A 1077000	STD	Mot. Diesel OM314 /321 /352 /352A (64/...) (1 cil.)	4	77,00	81,00	82,60	4,90	89,30	J	66,12
A 1077120	.020"	Compressor de ar			81,50	83,10				72,73
AS 1077000	STD		4	77,00	84,30	85,90	7,90	92,30	J	66,12
A 6194000	STD	Mot. Diesel 113, 313 Sprinter Eletrônico	4	88,00	91,50	93,50	4,70	148,20	J	112,84
AL 6167000	STD	Mot. Diesel BR 400 Compressor de ar	4	90,00	93,80	-	-	105,00	J	68,89
A 0424000	STD	Mot. Diesel OM312	6	90,00	94,80	96,40	4,90	215,00	J	114,53
A 0424120	.020"				95,30	96,90				125,98
A 0424140	.040"				95,80	97,40				125,98

CÓDIGO CENTRIFUGAL	Sobre medida	MARCA E APLICAÇÃO	QTDD / EMB.		DIMENSÕES (mm)				CF	Preço Bruto
					diâm. ext.	COLAR		comp. total		
						diâm.	alt.			
MERCEDES BENZ (continuação)										
AS 0424000	STD	Mot. Diesel OM 312; HS 2,5L 2586cc Gemini III Di/Tci, Euro I, 310D Sprinter; Compressor de Ar OM 616, OM 617, 240D, 180; OM 411.011 /.012 /.026 /.034 /.043 /.510; OM 355/ 360 / 400/ 401/ 402/ 403/ 404/ 407/ 409/ 421/ 422/ 423/ 424/ 442	6	90,00	98,10	100,30	8,00	218,00	J	78,84
A 4606000	STD	Mot. Diesel HS 2.5L 310D	4	90,49	94,20	97,00	4,80	188,00	J	105,85
A 4606120	.020"	Sprinter, Euro I (Merc. Benz)			94,70	97,50				116,44
A 4606140	.040"	Defender (LandRover)			95,20	98,00				116,44
A 1607000	STD	Mot. Diesel OM 616/ 617, L 207/ 307/ 309/ 407/ 507D,	6	90,90	94,08	95,94	4,80	158,20	J	104,80
A 1607120	.020"	209 /240 /300 /309 /409 D, 300CD			94,58	96,44				115,28
A 1074000	STD	Mot. Diesel OM 314 /352 /352 A /366 /366A	4	94,00	98,00	99,60	4,90	83,00	J	66,12
A 1074120	.020"	Compressor de ar			98,50	100,10				72,73
AS 1074000	STD		4	94,00	101,30	102,90	7,80	86,00	J	66,12
A 0423000	STD	Mot. Diesel OM321 (6 cil.) (58/71)	6	95,00	100,00	101,60	6,00	215,00	J	83,95
A 0423120	.020"	L321, OP312, L911			100,50	102,10				92,35
A 0423140	.040"	OM321			101,00	102,60				92,35
A 0423160	.060"	L, LA, LO, LS			101,50	103,10				92,35
AS 0423000	STD		6	95,00	103,30	104,90	9,00	218,00	J	78,84
AL 0078000	STD	Mot. Diesel OM 314/ 314A/ 352/ 352 LA	6	97,00	100,50	-	-	222,00	J	97,13
AL 0078120	.020"	Caminhão 608 D / E, 708 E OM 352A Caminhão 1313 A, 1316,...			101,00	-	-	222,00	J	106,84
AE 0078000	STD	Mot. Diesel OM 314, OM 314A, OM 352,	6	97,00	100,50	103,40	5,20	222,00	J	85,14
AE 0078120	.020"	OM 352LA			101,00	103,90	5,45			85,14
AE 0078130	.030"	Caminhão 608D, 608E, 708E			101,25	104,15	5,70			93,65
AE 0078140	.040"	OM 352A			101,50	104,40	5,95			93,65
AE 0078160	.060"	Caminhão 1313A, 1316,...			102,00	104,90	6,25			93,65
AE 0078180	.080"				102,50	105,40	6,50			93,65
AE 0078400	.100"				103,00	105,90	6,65			93,65
AE 0078750	STD				6	97,00	100,00			103,50
AS 0078000	STD		6	97,00	104,80	106,70	8,30	225,00	J	102,17
UC 0081000	STD	Mot. Diesel OM 354, OM 356A, OM 364	6	97,50	100,48	103,50	5,20	222,00	J	96,36
UC 0081120	.020"	Euro 1, Euro 2...			100,98	104,00				106,00
A 4957000	STD	Mot. Diesel OM 904, OM 906LA (4 / 6 Cil.)	6	102,00	106,08	109,40	6,20	220,00	J	92,75
UCO4513000	STD	Mot. Diesel OM 449 A, OM 449 LA (5 cil.); OM 447LA (.../95), OM 449LA (6 cil.);	4	128,00	144,47	153,71	9,91	270,00	J	262,80
UCO4981000	STD	Mot. Diesel OM 457LA Euro 2, L / LS 1938, L / LK / LS 2638	4	128,00	144,50	155,10	10,13	270,00	J	259,15
UCO5017000	STD	Mot. Diesel OM 460 / 457	4	128,00	144,47	155,45	10,13	266,00	J	270,10
A 0987000	STD	Mot. Diesel OM346, OM355, OM355A,OM355/5,	6	128,00	133,55	137,40	6,10	287,40	J	177,53
A 0987110	.010"	OM355/5A, OM355/6, OM355/5A,OM355/6,			133,80	137,65	6,30			177,53
A 0987120	.020"	OM355/6A, OM355/6LA (5/6cil.)			134,05	137,90	6,30			195,28
A 0987130	.030"				134,30	138,15	6,90			195,28
A 0987140	.040"				134,55	138,40	6,90			195,28
A 0987160	.060"				135,05	138,90	7,30			195,28
A 0987180	.080"				135,55	139,40	7,30			195,28
AC 0987000	STD				6	128,00	133,55			137,40
AC 0987120	.020"	(altura do colar especial)	134,05	137,90			277,26			
AC 0987130	.030"		134,30	138,15			277,26			
AC 0987140	.040"		134,55	138,40			277,26			
AC 0987160	.060"		135,05	138,90			277,26			
AS 0987000	STD		6	128,00			136,90	140,70	15,00	290,50

CÓDIGO CENTRIFUGAL	Sobre medida	MARCA E APLICAÇÃO	QTDD / EMB.		DIMENSÕES (mm)				CF	Preço Bruto
					diâm. ext.	COLAR		comp. total		
						diâm.	alt.			
MITSUBISHI										
A 4858000	STD	Mot. Diesel 4D 55, 4D 55T, 4D 56, 4D 56T	6	91,10	94,15	97,00	5,00	170,00	J	94,90
A 4858310	.004"	2.3 / 2.5L			94,25					94,90
A 4858820	.014"	Galant			94,50					104,39
A 4858380	.031"				94,95					104,39
A 4749000	STD	L200 D / DT Pajero L 043 /044. Diesel .	4	91,10	94,50	97,00	4,50	165,00	J	104,05
UC 4749000	STD		4	91,10	94,20	-	-	165,00	J	135,27
UC 4749120	.020"				94,70	-	-	165,00	J	148,80
UC 6144000	STD	Mot. Diesel 2.8L Pajero T	4	95,00	98,10	-	-	181,00	J	124,50

M.W.M.


UC 5027000	STD	Sprint Diesel	6	92,00	96,10	102,50	6,00	183,00	J	103,78
UC 4833000	STD	Mot. Diesel 4.07TCA Sprint 16V, Micro-ônibus	6	93,00	96,09	102,45	6,04	182,80	J	103,97
UC 4833120	.020"	A6 6.10T; "SOHC" 6.10T Sprint 18V			96,59	102,95				114,37
UC 4833140	.040"	Silverato (GM) Turbo			97,09	103,45				114,37
UCO1060000	STD	Mot. Diesel KD12	6	95,00	109,90	118,00	8,04	235,00	J	210,95
UCO1061000	STD	Mot. Diesel AKD 11 D, AKD 12 D / F / V / Z; AKD 112 E / V; BF2L 1014E; BF3L 1014E;	6	98,00	112,46	119,90	8,05	235,00	J	210,95
UCO0991000	STD	Mot. Diesel D225 (3 / 4 / 6 cil.) (Agrícola)	6	100,00	110,91	117,00	8,03	212,00	J	156,95
UCO1065000	STD	Mot. Diesel TD225 (2 / 4 / 6 cil.) (Turbo)	6	100,00	112,91	119,00	8,04	212,00	J	160,60
UCO1066000	STD	Mot. Diesel D229 (3 / 4 / 6 cil.) (Veicular/Agrícola/Industrial)	6	102,00	112,91	119,00	8,04	212,50	J	142,30
UCO1068000	STD	Mot. Diesel TD229 (6 cil.); D339 EC (6 cil.) (06-87/...); TD229 EC (4 / 6 cil.) (Turbo)	6	102,00	112,91	119,00	8,04	212,50	J	142,30
UCO4545000	STD	Mot. Diesel 4.10 / 6.10 (Aspir./Veic./Indust.) 4.10T / 6.10T (Turbo/Veic./Industr.) 4.10 TCA , 6.10 TCA; 6.10 TCW	6	103,00	113,95	123,50	8,04	212,50	J	164,25
UC 0992000	STD	Mot. Diesel D226, D228, TD226,	6	105,00	108,10	111,78	7,00	214,00	J	110,67
UC 0992120	.020"	TD228 (2 / 3 / 4 / 6 cil.);			108,60	112,28				121,74
UC 0992130	.030"	D226, D228 (72/...) Veicular (4 cil.);			108,85	112,53				121,74
UC 0992140	.040"	TD226			109,10	112,78				121,74
UC 0992160	.060"				109,60	113,28				121,74
UCO0992000	STD				6	105,00				108,00
AS 0996000	STD		6	105,00	112,20	113,80	9,00	228,50	J	132,49
UCO4526000	STD	Mot. Diesel D232, TD232 (c/ anel vedador de borracha)	6	120,00	137,00	146,00	9,60	265,20	J	333,89
UCO4594000	STD	Mot. Diesel D232, TD233 (c/ anel vedador de aço)	6	120,00	137,00	146,00	9,60	265,20	J	333,89

NISSAN

UC 4804000	STD	Mot. Deisel SD 23, TD 23, SD 25 2289 / 2488cc	4	89,00	92,05	98,00	5,00	172,00	J	128,08
UC 4808000	STD	Mot. Diesel TD 27, TD 27T 2663cc BD20	4	96,00	99,05	104,95	5,08	158,90	J	132,50

PERKINS - MAXION

A 4606000	STD	Mot. Diesel HS 2,5L	4	90,49 (39/16")	94,20	97,00	4,80	188,00	J	105,85
A 4606120	.020"	Euro I Sprinter (Merc. Benz)			94,70	97,50				116,44
A 4606140	.040"	Defender (LandRover)			95,20	98,00				116,44
AS 0424000	STD	Mot. Diesel HS 2,5L 2486cc Gemini III Di/TCi, Euro I, 310D Sprinter, Defender, 200/300 TDi; S10, Discovery, Blazer, Silverato (GM) ; Pick-up Ranger, F1000 (Ford); 90 (Landrover)	6	90,49 (39/16")	98,10	100,30	8,00	218,00	J	78,84

CÓDIGO CENTRIFUGAL	Sobre medida	MARCA E APLICAÇÃO	QTDD / EMB.		DIMENSÕES (mm)			CF	Preço Bruto	
					diâm. ext.	COLAR				
						diâm.	alt.			
PERKINS - MAXION (continuação)										
A 0444000	STD	Mot. Diesel 3.152, 4.203, D4.203	6	91,49 (3.602")	96,28	97,87	4,90	216,00	J	96,15
A 0444120	.020"	(3 / 4 cil.)			96,78	98,37				105,77
A 0444140	.040"	(Agrícola / Industrial / Marítimo)			97,28	98,87				105,77
A 0444160	.060"				97,78	99,37				105,77
UC 0444000	STD				93,74	96,66				3,76
UC 0444120	.020"		94,24	97,16	4,81	95,49				
UC 0444130	.030"		94,49	97,41		95,49				
UC 0444140	.040"		94,74	97,66		95,49				
UC 0444160	.060"		95,24	98,16		95,49				
UCO0444000	STD		6	91,49 (3.602")	93,69	96,66	3,76	216,00	J	180,19
AS 0444000	STD		6	91,49 (3.602")	100,20	102,50	7,90	219,00	J	115,38
UC 0407000	STD	Mot. Diesel 4.236 (4 cil.); 4.236, 6.354 (4 / 6 cil.) (60/...);	6	98,48 (3.877")	103,26	106,36	3,65	227,30	J	116,99
UCO0407000	STD	Q-20B.4.236, Q-20B.6.354 (veicular) (4 / 6 cil.); TQ-20B.6.354.4, T6.354.4, LT6.354.4 (6 cil.);	6	98,48 (3.877")	103,21	106,36	3,65	227,30	J	195,13
UC 4956000	STD	T4.236 (agrícola) MF 292	6	98,48 (3.877")	104,29	107,37	3,80	226,40	J	125,09
UCO4956000	STD		6	98,48 (3.877")	104,24	103,37	3,80	226,40	J	197,02
UC 0962000	STD		6	98,48 (3.877")	103,26	106,36	3,81	227,30	J	108,62
UC 0962120	.020"				103,76	106,86				119,48
UC 0962130	.030"				104,01	107,11				119,48
UC 0962140	.040"				104,26	107,36				119,48
UC 0962160	.060"				104,76	107,86				119,48
UCO0962000	STD		6	98,48 (3.877")	103,21	106,36	3,81	227,30	J	196,09
UC 0445000	STD		6	98,48 (3.877")	103,29	-	-	228,80	J	104,80
UC 0445120	.020"				103,79	-				115,28
A 0445000	STD	(p/ recuperação de bloco)	6	98,48 (3.877")	104,26	105,85	5,00	228,80	J	136,44
A 0445120	.020"				104,76	106,36				150,08
US 0962000	STD	Mot. Diesel 4-236, 6-354, 6-640 TQ-20B.6-354 / TQ-20B.4-236 (Injeção direta)	6	98,48 (3.877")	106,60	109,70	7,90	230,30	J	95,75
UC 4579000	STD	Mot. Diesel Maxion S4 (aspirado)	4	100,00	104,27	107,37	3,84	226,40	J	106,93
UC 4579120	.020"	Maxion S4T, S4T Plus (turbo)			104,77	107,87				117,62
UC 4579130	.030"	Pick-up D20 (GM) (4 Cil.)			105,02	108,12				117,62
UCC4579000	STD		4	100,00	104,27	107,37	4,85	226,40	J	130,84
UC 4979000	STD	Mot. Diesel Série 1000 (turbo) Maxion	6	100,00	104,30	107,35	3,80	226,50	J	123,66
UC 1017000	STD	Mot. Diesel 4.248	6	101,05 (3.9785")	104,28	107,38	3,81	227,30	J	98,89
UC 1017120	.020"	(Industrial/Agrícola) (4 cil.)			104,78	107,89				108,78
UC 1017130	.030"				105,03	108,14				108,78
UC 1017140	.040"				105,28	108,39				108,78
UC 1017160	.060"				105,78	108,90				108,78
UCO1017000	STD		6	101,05 (3.9785")	104,23	107,38	3,81	227,30	J	190,79
US 1017000	STD		6	101,05 (3.9785")	107,60	110,70	6,80	230,30	J	95,75
UC 0446000	STD	Mot. Diesel 6.340	6	101,60 (4")	106,43	107,10	4,71	225,40	J	123,66
UC 1070000	STD	Mot. Diesel 6.358 (6 cil.)	6	104,14 (4.1")	108,28	112,81	2,54	226,50	J	104,05
UC 1070120	.020"	(Agrícola/Veicular)			108,78	113,32				114,46
UC 1070130	.030"				109,03	113,57				114,46
UC 1070140	.040"				109,28	113,82				114,46
UC 1070160	.060"				109,78	114,33				114,46
UCO1070000	STD		6	104,14 (4.1")	108,23	112,81	2,54	226,50	J	206,69

CÓDIGO CENTRIFUGAL	Sobre medida	MARCA E APLICAÇÃO	QTDD / EMB.		DIMENSÕES (mm)			CF	Preço Bruto
					diâm. ext.	COLAR			
					diâm.	diâm.	alt.		

PERKINS - MAXION (continuação)

UC 0996000	STD	Mot. Diesel 6.357 (6 cil.)	6	104,14 (4.1")	106,67	109,46	2,54	225,50	J	98,86																
UC 0996120	.020"	(Agrícola / Industrial / Marítimo)			107,17	109,96	3,60			225,50	J	108,75														
UC 0996130	.030"				107,42	110,21						225,50	J	108,75												
UC 0996140	.040"				107,67	110,46								225,50	J	108,75										
UC 0996160	.060"				108,17	110,96										225,50	J	108,75								
UCC0996000	STD	(p/ recuperação de bloco)			106,67	109,46	7,00											225,50	J	137,80						
UCC0996120	.020"				107,17	109,96	225,50													J	151,58					
UCO0996000	STD				106,62	109,46															2,54	225,50	J	185,50		
A 0996000	STD				108,94	110,53															4,90			225,50	J	132,49
A 0996120	.020"				109,44	111,04																				225,50
AS 0996000	STD		112,20	113,80	9,00	228,50		J	132,49																	

PEUGEOT


UCO1406000	STD	Mot. Diesel XU 5, XU 7, XU 9 1,6 / 1,8 / 1,9L 205, 305, 306, 309, 405, 406, 806, Partner, Expert	4	83,00	88,60	97,00	95,18	141,00	F	95,48
A 1642000	STD	Mot. Diesel XD	4	94,00	97,00	99,40	3,95	170,30	J	97,84
A 1642120	.020"	Pick-up 504D, GL,D,GL			97,50	99,90				107,62
A 1642140	.040"	(Importado)			98,00	100,40				
AS 1642000	STD		4	94,00	100,30	102,70	7,00	173,30	J	117,46

RENAULT

UCO0967000	STD	R4 847	4	65,00	80,00	90,20	94,85	131,00	F	100,26
UCO1082000	STD		4	65,00	80,54	90,20	94,98	131,00	F	105,02
UCO0927000	STD	Mot. 810 1,3L	4	73,00	78,45	87,70	5,50	134,00	F	90,71
UCO5040000	STD	Mot. C 3G 702 R4	4	74,00	78,50	88,20	94,90	135,00	F	79,57
UCO1323000	STD	Mot. 1,4L R19 (89/...), Clio (91/...)	4	75,80	80,60	90,20	5,50	130,00	F	87,52
UCO0953000	STD	Mot. R12 TS Alpine	4	76,00	80,00	90,20	6,50	134,00	F	90,71
UCO1261000	STD	Mot. OHV 807, 821 1565cc R 9/ 11/ 12/ 15TS; R16 L /TA /TL /TS, R17 TA /TL /TS, R18 FTL / BREAK	4	77,00	81,10	90,20	5,00	134,00	F	87,52
A 6124000	STD	Mot. F 8Q / QT 1870cc Clio, R 19/21, Express (91/...), Megane (96/...), Kangoo (97/...)	4	80,00	84,76	86,35	4,90	156,00	F	85,93
UCO1189000	STD	Mot. 829, 851	4	88,00	93,55	104,00	7,00	148,60	F	91,51

SCANIA

UCO6121000	STD	Mot. Diesel DN/ DS/ DSI 8 (85/...) DS/ DSC 9	4	115,00	127,95	140,73	10,26	265,30	J	248,20
UCO5016000	STD	Mot. Diesel DSC9	4	115,00	127,95	140,70	8,30	257,30	J	235,79
UCO0479000	STD	Mot. Diesel D/DS 10 (58/62) Séries L / LA / LS / LT 75;	4	127,00 (5")	139,95	152,30	8,04	290,30	J	234,33
UCO0478000	STD	D 11, DS 11	4	127,00 (5")	139,95	153,85	8,04	290,30	J	248,20
UCO0963000	STD	Mot. Diesel DS 11; DS 14 (77/...)	4	127,00 (5")	139,95	153,80	8,19	291,10	J	248,20
UCO4553000	STD	Mot. Diesel DSC 11, DSI 11 (90/...) (rebaixo interno 22,0mm)	4	127,00 (5")	139,95	153,80	7,90	291,10	J	254,77
UCO5030000	STD	Mot. Diesel DFI - 12 Eletrônico 2,4L	4	127,00 (5")	139,96	150,98	12,50	270,60	J	281,78
UCO0964000 (z. descarbo. 19,80mm)	STD	Mot. Diesel DS 14, DSC 14 Caminhão T142 H/T 142HS	4	127,00 (5")	139,95	155,85	10,06	276,00	J	248,20
UCO4868000 (z. descarbo. 11,70mm)	STD	R 142/R 142HS, 142 HW, 143 H (.../92) D 14, DSE 14, DSI 14 (89/...)	4	127,00 (5")	139,95	155,70	10,05	275,50	J	250,02

CÓDIGO CENTRIFUGAL	Sobre medida	MARCA E APLICAÇÃO	QTDD / EMB.		DIMENSÕES (mm)				CF	Preço Bruto
					diâm. ext.	COLAR		comp. total		
SCANIA (continuação)										
UCO4599000 (rebaixo int. 11,80mm)	STD	Mot. Diesel DSC 11 Caminhão 113-H Ecológica	4	127,00 (5")	139,95	153,80	7,90	291,10	J	254,77
UCO4597000	STD		4	127,00 (5")	139,95	153,80	7,90	291,10	J	254,77
UCO4955000	STD	Mot. Diesel DSC 12 Série 4 360 a 400CV 420 CV (articulado)	4	127,00 (5")	138,97	149,98	10,80	271,00	J	254,77
UCO4993000	STD	Mot. Diesel DS 11 11000cc	4	127,00 (5")	139,95	153,81	7,91	291,10	J	254,77
TOYOTA										
A 5018000	STD	Mot. 2,0L	4	86,00	89,18	90,78	4,90	151,20	F	79,57
UC 5003000	STD	Mot. Diesel DFI 12 Eletrônico Hilux 2,4L	4	92,00	96,00	100,45	3,50	161,00	J	119,25
UC 4829000	STD	Mot. Diesel 2977cc B - 11B	4	95,00	99,09	105,00	2,55	190,20	J	140,64
UC 6143000	STD	Mot. Diesel 2.8L Hilux	4	96,00	100,05	107,55	2,50	189,80	J	113,15
UC 6143120	.020"	(c/ parachama)		96,00	100,55	108,05	2,50	189,80	J	124,47
UC 6145000	STD	Mot. Diesel 3.0T Hilux	4	96,00	100,05	105,76	8,00	182,60	J	139,96
UC 4922000	STD	Mot. Diesel 3B 3431cc	4	102,00	106,06	111,65	2,55	188,50	J	144,19
UC 4927000	STD	Mot. Diesel 3B New	4	102,00	106,06	111,65	2,55	190,20	J	144,53
VALMET										
UCO4534000	STD	Mot. Diesel Série 20 NA Valtra trator	4	108,00	123,00	131,70	9,03	218,00	J	238,49
VARGA										
A 4557000	STD	Mot. Diesel EL-1300 (2 Cil.) (Caminhão: Ford Cargo, Volvo, Scania, MWM, Volkswagen) compressor de ar	4	69,85 (2 3/4")	74,05	76,00	5,00	100,00	J	69,34
AL 6174000	STD		4	69,85 (2 3/4")	74,00	-	-	90,00	J	71,92
A 4557000	STD	Mot. Diesel EL-1600 (2 cil.) (Caminhão: Ford Cargo, Volvo, Scania, MWM, Volkswagen) compressor de ar	4	69,85 (2 3/4")	74,05	76,00	5,00	100,00	J	69,34
AL 6175000	STD		4	69,85 (2 3/4")	74,00	-	-	95,00	J	71,92
A 4590000	STD	Mot. Diesel EL-1030 (1 cil.) Cam. 6.90 / 7.90 Caminhão 6.90 / 7.90 (mod.RS.CS-0053/6)	6	82,00	86,00	87,60	5,00	100,00	J	69,34
AL 6170000	STD	(Volkswagen) compressor de ar	6	82,00	86,80	-	-	94,00	J	73,08
VOLKSWAGEN										
A 4839000	STD	Mot. 1,0L Gol Mi	4	67,10	72,00	74,00	4,90	130,00	F	68,01
A 4839120	.020"				72,50	74,50				74,81
A 1765000	STD	Mot. 1,5L Gas. (refrigerado à água)	4	76,50	80,50	82,09	4,90	147,00	F	66,12
A 1765120	.020"	Passat, Voyage, Golf (06-74/07-82)			81,00	82,59				72,73
A 1765140	.040"	1,6L Diesel Kombi; Furgão Pick-up (Volvo)			81,50	83,09				72,73
AS 4994000	STD		4	76,50	84,30	85,90	7,90	150,00	F	79,61
A 1795000	STD	Mot. 1,6L Golf, Passat, Santana	6	79,50	84,26	85,85	4,90	147,00	F	66,04
A 1795120	.020"	MD270 1,6L Ál./Gas Gol, Gol TS 1600,			84,76	86,35				72,64
A 1795140	.040"	Parati, Passat, Voyage (.../06-85)			85,26	86,85				72,64
AC 1795000	STD	(refrigerado à água)	6	79,50	84,26	85,85	4,90	155,00	F	81,17
AS 1067000	STD	Mot. 1.6L Passat (78/82), Voyage, Parati	6	79,50	87,60	89,20	7,90	209,40	F	90,06
A 1781000	STD	Mot. AP600 1,6L Ál./Gas	4	81,00	85,00	86,60	4,90	148,00	F	68,19
A 1781120	.020"	B.longa (.../06-85) (refrigerado à água)			85,50	87,10				75,01
A 1781140	.040"	AP800 1,8L Ál./Gas			86,00	87,60				75,01
AS 1781000	STD	Biela curta (refrigerado à água)	4	81,00	88,30	89,90	7,90	151,00	F	81,83

CÓDIGO CENTRIFUGAL	Sobre medida	MARCA E APLICAÇÃO	QTDD / EMB.		DIMENSÕES (mm)			CF	Preço Bruto
					diâm. ext.	COLAR			
					diâm.	diâm.	alt.		

VOLKSWAGEN (continuação)

A 1782000	STD	Mot. 2,0L Ál/Gas (refrigerado à água)			85,50	87,10				68,19
A 1782120	.020"	Quantum, Santana, Versalles,	4	82,50	86,00	87,60	4,90	146,00	F	75,01
A 1782140	.040"	2,0L (injeção) Gol Gti, Santana (.../96)			86,50	88,10				75,01
A 4834000	STD	Mot. AP 2000 Gas.	4	82,50	85,50	87,10	4,90	165,00	F	68,19
A 4834120	.020"	(97/...)			86,00	87,60				75,01
AS 4995000	STD	Mot. AP2000 / 2000i 2,0L Golf	4	82,50	90,10	91,70	7,90	168,00	F	79,61

VOLVO

UCO4856000	STD	Mot. Diesel Penta AQAD 41 / 42 / 43	4	92,00	104,95	113,90	9,00	180,80	J	370,98
UCO4874000	STD	Mot. Diesel Penta AQAD40	4	92,00	104,95	113,90	9,20	180,80	J	370,98
UCO4506000	STD	Mot. Diesel TD 100 A, THD 100 D, THD 100D Caminhão N10, Ônibus B58 (.../83) (turbo)	4	120,65 (4 3/4")	133,85	147,00	11,74	293,50	J	281,05
UCO4507000 (z.úmida ondulada)	STD	Mot. Dese THD101, THD102 KB / KS; TD101 F / G; TD101 G F10, N10 (81/86);	4	120,65 (4 3/4")	133,86	146,95	11,52	296,40	J	244,55
UCO4509000 (z.úm.reb.ext.sup.)	STD	TD101 F F10, N10 (86/06-86) Caminhão NL 10.280 (Turbo/intercooler)	4	120,65 (4 3/4")	133,86	147,01	11,52	296,50	J	244,55
UCO4605000 (corpo liso)	STD	Mot. Diesel THD100 EB, THD100 EC, THD101 KC Ônibus B10M (intercooler)	4	120,65 (4 3/4")	133,86	147,01	11,52	296,50	J	244,55
UCO4540000	STD	Mot. Diesel TD102FS Cam. NL 10.340 articulado (turbo)	4	120,65 (4 3/4")	133,85	147,00	11,51	287,00	J	244,55
UCO4508000	STD	Mot. Diesel TD 120A	4	130,17 (5 1/8")	143,96	157,60	13,65	311,00	J	249,30
UCO4595000 (ressalto ajuste inf.)	STD	Mot. Diesel TD120 F / G / GA Caminhão N12 (.../83); TD120 A, TMD120 A	4	130,17 (5 1/8")	143,85	157,60	13,52	311,00	J	249,30
UCO4592000	STD	Mot. Diesel TD121 F / G / GD Caminhão NL12 (83/89)	4	130,17 (5 1/8")	143,90	157,60	10,52	311,00	J	249,30
UCO4541000 (c/ rebaixo int.)	STD	Mot. Diesel TD122 F / FR / FS (90/...) Caminhão: NL 12.360, NL12.400, NL12.410 (c/ parachama) 140mm)	4	130,17 (5 1/8")	143,86	157,61	10,52	313,00	J	249,30
UCO4615000 (s/ rebaixo int.)	STD	Mot. Diesel TD 123E - EDC 360 - 410 CV (turbo)	4	130,17 (5 1/8")	143,84	157,60	10,38	313,00	J	249,30
UCO4831000	STD	Mot. Diesel D12, D12 B, D12 C Euro 2 FH12 12100cc	4	131,00	143,84	159,60	11,20	272,80	J	258,42
UCO6141000	STD	Mot. Diesel D12 A Euro 2 R6, 250.309 FH12 12100cc	6	131,00	143,84	159,60	11,20	276,34	J	258,42
UCO5012000	STD	Mot. Diesel D12 D (CHINESINHO)	6	131,00	143,92	159,55	11,20	272,80	J	259,15

WILLYS

A 1067000	STD	Mot. 2600 (6 cil.) Aerowillys, Itamarati,	6	79,37 (3 1/8")	84,14	85,74	4,90	206,40	F	75,05
A 1067120	.020"	Jeep, Rural, Pick-up (60/70)			84,64	86,24				82,56
A 0002000	STD	Mot. 3,0L Gas. Aerowillys, Itamaraty, Jeep,	6	79,37 (3 1/8")	84,15	85,73	4,90	156,00	F	79,76
A 0002120	.020"	Rural (65/76), Rural Pick-up, Maverick (73/...)			84,65	86,23				87,74
AS 1067000	STD	Mot. 2600 Jeep 2200cc; 3000 (65/76)	6	79,37 (3 1/8")	87,60	89,20	7,90	209,40	F	90,06

YAMAHA

A 6160000	STD	YBR 125 (s/ janela) motocicleta	4	54,00	60,13	70,10	4,75	88,00	F	60,67
A 6153000	STD	RX 125 (s/ janela) motocicleta	4	56,00	60,00	62,00	4,00	122,00	F	61,45
A 6154000	STD	RD/ RDZ 135 (s/ janela) motocicleta	4	58,00	62,00	64,00	4,00	122,00	F	61,45
A 6157000	STD	RD 350 (s/ janela) motocicleta	4	64,00	69,00	70,50	4,00	126,00	F	65,74
A 6155000	STD	DT 180 (s/ janela) motocicleta	4	64,50	68,50	70,50	4,50	125,00	F	65,74
A 6156000	STD	DT 200 (s/ janela) motocicleta	4	66,00	70,00	72,00	4,50	126,00	F	68,70

CÓDIGO CENTRIFUGAL	Sobre medida	MARCA E APLICAÇÃO	QTDD / EMB.		DIMENSÕES (mm)			CF	Preço Bruto
					diâm. ext.	COLAR			
					diâm.	diâm.	alt.		

YAMAHA (continuação)

A 6159000	STD	XT 225 (s/ janela) motocicleta	4	70,00	76,01	82,00	5,70	102,20	F	63,92
A 6161000	STD	Tenerêe / XT 600 (s/ janela) motocicleta	4	95,00	102,20	108,00	6,00	140,00	F	81,17

YANMAR

UCO7000000	STD	Mot. Diesel B-7, NT-70, NT-87, NTB-7	4	70,00	84,00	90,00	8,24	161,65	J	125,93
UCO5000000	STD	Mot. Diesel NS-50 (78/...) (1 cil.)	4	75,00	84,96	90,38	8,10	138,80	J	125,93
UCO7001000	STD	Mot. Diesel NT-75 K (65/70)	4	75,00	88,00	93,80	9,27	172,50	J	129,94
UCO7500000	STD	Mot. Diesel NS-75 (78/...) (1 CIL.)	4	80,00	90,96	96,88	8,70	154,80	J	151,44
UCO8000000	STD	Mot. Diesel B-8, NT-10 (1 cil.) Microtrator KF-200 (68/78)	4	80,00	90,46	94,78	9,65	172,25	J	151,44
UCO7002000	STD	Mot. Diesel NT-85	4	85,00	100,00	106,80	10,35	194,00	J	149,65
UCO8500000	STD	Mot. Diesel NS-90 (78/...) (1 cil.)	4	85,00	98,96	104,88	9,16	164,00	J	159,87
UCO9000000	STD	Mot. Diesel B-9, B-9 C, NT-90, NB-10, NB-10C (68/78) (1 cil.) Microtrator KF-100, TC-11	4	90,00	101,46	106,87	11,15	193,10	J	144,18
UCO9090000	STD	Mot. Diesel BT-22, BT-33 (82/...) (2/3 cil.)	4	90,00	99,78	105,92	7,10	167,80	J	160,20
UCO9091000	STD	Mot. Diesel BTD-22, BTD-33 (86/...) (1 cil.)	4	90,00	99,78	107,43	7,30	167,50	J	164,53
UCO9200000	STD	Mot. Diesel NS-11 (1 cil.) Microtrator TC-11 (78/...)	4	92,00	103,46	108,38	10,10	170,80	J	177,72
UCO9500000	STD	Mot. Diesel NT-95, (2TE) (rebaixo na face)	4	95,00	109,93	121,80	14,55	217,00	J	176,30
UCO4604000	STD	Mot. Diesel NT-95 (face lisa)	4	95,00	109,93	116,90	11,00	223,00	J	180,68
UCO1000000	STD	Mot. Diesel B-10, B-10C, B-10M, B-10MR, NB-13, NT-100, TC-10 (69/78) (1 cil.)	4	100,00	111,96	117,37	12,15	218,20	J	177,03
UCO1800000	STD	Mot. Diesel NS-18 (78/...) (1 cil.)	4	102,00	113,96	118,38	11,10	193,80	J	186,88
UCO1150000	STD	Mot. Diesel AE-1 (71/...); AE-2	4	115,00	133,90	144,80	12,10	256,40	J	201,81